



Frasco MULTIDOSIS.

Mejor ajuste de DOSIS (40.000 U.I. x ml)

Cuadro orientativo de dosificación, consulte a su veterinario, el sebra aconsejarlo según el caso a tratar.

Nota: se recomienda no aplicar más de 10ml por punto de inyección en animales menores a 400kg, y 15ml a los de mayor peso. Se sugiere dividir la dosis.

| U.I / kg p.v./ día | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.000 UI | 2,5 ml | 5 ml | 7,5 ml | 10 ml | 12,5 ml | 15 ml |
| Equivalente en Millones | 1.000.000 UI | 2.000.000 UI | 3.000.000 UI | 4.000.000 UI | 5.000.000 UI | 6.000.000 UI |
| 15.000 UI | 3,75 ml | 7,50 ml | 11,20 ml | 15 ml | 18,75 ml | 22,50 ml |
| Equivalente en Millones | 1.500.000 UI | 3.000.000 UI | 4.480.000 UI | 6.000.000 UI | 7.500.000 UI | 9.000.000 UI |



PENICILINA PROCAINICA 40.000.000 U.I. (suspensión Inyectable lista para usar)

- Rápida absorción
- Inmediata disponibilidad
- Máxima concentración
- Amplio espectro
- Excipiente acuoso
- Estable por más tiempo
- Garantía de eficacia



PENICILINA PROCAINICA 40.000.000 U.I.



Formula:

- Cada 100 ml contiene:
- Penicilina G Procaínica.....40.000.000 U.I.
- Agentes de formulación c.s.p.....100,00 ml

farmacología equina con experiencia
Laboratorio Veterinario SPORT HORSE S.A.
Industria Argentina

info@sport-horse.com.ar
www.sport-horse.com.ar

Especies de destino:
Equinos.

Modo de uso:

Dosificación:
Agite suavemente el envase antes de usar.
Aplicar en forma intramuscular exclusivamente.

Presentación:
Frasco x100 ml.

